

## BULLETIN VETERINAIRE

*Bulletin de la Société  
vétérinaire pratique de France*

Tome 92

JANVIER/FEVRIER/MARS 2008 - N° 1

Directeur de la publication M. BONI

Les réunions ont lieu, en principe quatre fois par an, à 14 heures 30, à la Maison des Vétérinaires, selon un calendrier communiqué en début d'année. Certaines séances peuvent être tenues hors de Paris.

### Adresse du siège social

**Société vétérinaire pratique de France**  
10, place Léon Blum, 75011 Paris

### Bureau pour l'année 2008

#### Président

J.Y. KERVELLA (Le Chesnay, Yvelines)

#### Vice-Président

P. TASSIN (Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne)

#### Secrétaire général

M. BERNADAC (Coye-la-Forêt, Oise)

#### Secrétaires généraux adjoints

X. RIBOT (Paris, Seine)

M. BONI (Vincennes, Val-de-Marne)

#### Trésorier

J.P. MARTY (Paris, Seine)

#### Secrétaire des séances

M. BONI (Vincennes, Val-de-Marne)

#### Responsable du site informatique

O. CARETTE (Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne)

#### Bibliothécaire-Archiviste

X. RIBOT (Paris, Seine)

#### Président sortant

P. ROYER (Paris, Seine)

#### Conseiller, membre du comité de lecture

C. MILHAUD (Clamart, Hauts-de-Seine)

#### Conseiller, chargé de la communication

B. PELLETIER (Le Vésinet, Yvelines)

#### Comité de lecture

J.P. BORNET, H. BRUGERE, P. DELATOUR,  
F. DESBROSSE, Ph. DORCHIES,  
M. GUIDONI, C. MILHAUD,  
F. SCHELCHER, P. TASSIN

### Abonnement annuel

France métropolitaine  
et départements outre-mer

42 €

Etranger

44 €

Elèves des écoles vétérinaires /  
ASV / Techniciens des DSV

Auxiliaires vétérinaires / Techniciens

20 €

Prix du numéro : 10 €

Grande Imprimerie de Troyes  
25, rue Lamoricière, 10300 Sainte Savine  
Tél. 03 25 82 62 30

Dépôt légal 9775 - Avril 2008  
CPPAP 0509 G 85065  
ISSN 0395-7500

# Sommaire

## Partie administrative

- 3 Assemblée générale du 20 février 2008
- 3 Bilan de l'année 2007
- 5 Elections du bureau et des commissions pour l'année 2008
- 5 Allocution de P. Royer, président sortant
- 7 Allocution de J.Y. Kervella, nouveau président
- 9 Programme de la journée d'Echographie

## Communications

- 10 Réduction des canines par pulpectomie chez le mandrill dans le cadre de groupes multimâles  
O. Bourry, P. Rouquet, B. Sallé
- 17 Utilisation de la streptokinase dans le traitement des thrombophlébites de la jugulaire chez le cheval : à propos de 2 cas cliniques  
J. Arnauld des Lions, O. Carette, C.A. de Broucker, B. Tainturier, X. Ribot

# Réduction des canines par pulpectomie chez le mandrill dans le cadre de groupes multimâles

par O. Bourry

Centre de Primatologie, Centre International de Recherches médicales de Franceville, Franceville, Gabon  
Service d'Immunovirologie, DSV/iMETI, Commissariat à l'Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses, France.

P. Rouquet

Centre de Primatologie, Centre International de Recherches médicales de Franceville, Franceville, Gabon

et B. Sallé

Centre de Primatologie, Centre International de Recherches médicales de Franceville, Franceville, Gabon  
Service d'Immunovirologie, DSV/iMETI, Commissariat à l'Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses, France.

## RÉSUMÉ

*Le Mandrill est une espèce de primate endémique aux forêts d'Afrique Centrale. Chez cette espèce, le mâle est pourvu d'impressionnantes canines qui peuvent conduire lors de combats à d'importantes blessures. Dans le cadre de la création d'un groupe multimâles de mandrills, nous avons été amenés à désarmer plusieurs animaux par une technique de pulpectomie. Ce procédé s'est montré efficace pour désarmer ces primates tout en présentant très peu d'effets secondaires.*

## Mots-clés

Primates - Pulpectomie - Agressivité - Morsure - Dentisterie

# Utilisation de la streptokinase dans le traitement des thrombophlébites de la jugulaire chez le cheval : à propos de 2 cas cliniques

par Jérôme Arnaud des Lions

*Vétérinaire en chef*

*Centre sportif d'équitation militaire, Quartier du Carrousel, 77307 Fontainebleau cedex*

Olivier Carette

*Vétérinaire des armées*

*Centre sportif d'équitation militaire, Quartier du Carrousel, 77307 Fontainebleau cedex*

Charles-Arnaud de Broucker

*Vétérinaire des armées*

*Secteur vétérinaire de Metz, 102 rue de la Ronde, 57998 Metz Armées*

Benoît Tainturier

*Vétérinaire des armées*

*Centre sportif d'équitation militaire, Quartier du Carrousel, 77307 Fontainebleau cedex*

et Xavier Ribot

*Vétérinaire en chef*

*Régiment de cavalerie de la Garde républicaine, 18 boulevard Henri IV, 75181 Paris cedex 04*

## Introduction

Les thrombophlébites des veines jugulaires chez le cheval sont des inflammations de la paroi veineuse s'accompagnant d'une obturation partielle ou complète de la lumière vasculaire par un caillot sanguin formé in situ (thrombus). Elles surviennent le plus souvent à la suite d'administration de traitements médicamenteux par voie intraveineuse. Elles peuvent devenir invalidantes et limiter l'emploi du cheval lors-

qu'elles provoquent une gêne circulatoire importante.

Les thrombophlébites constituent donc une complication potentielle à prendre en compte lors de la réalisation des injections intraveineuses ou de la mise en place de cathéter jugulaire pour des durées plus ou moins longues. L'arsenal thérapeutique actuel dont dispose le praticien équin pour traiter les thrombophlébites du cheval est limité en particulier lors de thrombose importante et relativement ancienne. Ceci nous a conduits à l'essai