

BULLETIN VÉTÉRINAIRE

**Bulletin de la Société
vétérinaire pratique de France**

Tome 93

OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2009 - N° 4

Directeur de la publication : M. BONI

Les réunions ont lieu, en principe quatre fois par an, à 14 heures 30, à la Maison des vétérinaires, selon un calendrier communiqué en début d'année. Certaines séances peuvent être tenues hors de Paris.

Adresse du siège social

Société vétérinaire pratique de France
10, place Léon Blum, 75011 Paris
bulletin@svpf.fr

Bureau pour l'année 2009

Président

P. TASSIN (Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne)

Vice-Président

M. VEILLY (Vouzon, Loir-et-Cher)

Secrétaire général

M. BERNADAC (Coye-la-Forêt, Oise)

Secrétaire général adjoint

L. MAURIZI (Paris, Seine)

Trésorier

J.P. MARTY (Paris, Seine)

Secrétaire des séances

X. RIBOT (Paris, Seine)

Responsable du site informatique

O. CARETTE (Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne)

Bibliothécaire-Archiviste

X. RIBOT (Paris, Seine),

Président sortant

J.Y. KERVILLA (Le Chesnay, Yvelines)

Conseiller, membre du comité de lecture

C. MILHAUD (Clamart, Hauts-de-Seine)

Conseiller, chargé de la communication

B. PELLETIER (Le Vésinet, Yvelines)

Comité de lecture

J.P. BORNET, H. BRUGERE, P. DELATOUR,
F. DESBROSSE, Ph. DORCHIES,
M. GUIDONI, C. MILHAUD,
F. SCHELCHER, P. TASSIN

Abonnement annuel

France métropolitaine
et départements outre-mer

42 €

Etranger

44 €

Elèves des écoles vétérinaires /
ASV / Techniciens des DSV
Auxiliaires vétérinaires / Techniciens

21 €

Prix du numéro : 15 €

sauf numéro spécial : 25 €

Grande Imprimerie de Troyes
25, rue Lamoricière, 10300 Sainte Savine
Tél. 03 25 82 62 30

Dépôt légal 9803 - Janvier 2010
CPPAP 0509 G 85065
ISSN 0395-7500

Sommaire

2 Éditorial

Communications

3 Actualités en néphrologie : traitement nutritionnel du chat insuffisant rénal chronique
Géraldine Blanchard

7 Obésité chez le chien : une approche globale
Christophe Blanckaert

12 Alimentation et troubles de la croissance du chiot :
combattons les idées reçues !
Maxime Coquet

19 Nouveaux apports de la ration ménagère dans la gestion
nutritionnelle du chien et du chat
Géraldine Blanchard

Actualités en néphrologie : traitement nutritionnel du chat insuffisant rénal chronique



par Géraldine Blanchard

Docteur vétérinaire

PhD, agrégée de nutrition, Dipl. ECVCN

33 avenue Île-de-France, 92160 Antony - gb@vet-nutrition.com - www.cuisine-a-crocs.com

RÉSUMÉ

L'alimentation d'un chat atteint d'insuffisance rénale chronique (IRC) doit être adaptée pour améliorer le confort et l'espérance de vie de l'animal. Les adaptations nutritionnelles incluent la couverture du besoin énergétique et protéique, une restriction en phosphore avec un ratio phosphocalcique proche de 2, un apport d'acides gras de la série oméga 3, à chaîne longue de préférence. L'adaptation alimentaire doit inclure différents paramètres, mais également être sous une forme que le chat accepte de consommer. Ce double but peut être atteint par la prescription d'un (ou plusieurs) aliment industriel diététique ou par une ration ménagère équilibrée et adaptée, dans tous les cas formulés pour chat en IRC. Des exemples de rations ménagères type sont donnés.

ABSTRACT

The diet of cats with chronic renal failure (CRF) must be adapted to improve both welfare and life expectancy. Nutritional adaptations include the coverage of both energy and protein requirement, a phosphorus restriction with a calcium to phosphorus ratio over 2, and the inclusion of omega 3 fatty acids, preferably long chain fatty acids. The diet must include all parameters, but must also be provided in a form that the cat will accept. This double goal can be reached by the prescription of one (or several) canned and/or dry food designed for cats with CRF, or by a balanced home made diet, also designed for cats with CRF. Some examples of home made diets are presented.

Obésité chez le chien : une approche globale



par Christophe Blanckaert

*Docteur vétérinaire
Certificat d'études supérieures de diététique canine et féline
14 avenue Charles de Gaulle, 62200 Boulogne sur Mer*

RÉSUMÉ

Maladie à part entière, l'obésité est une affection multifactorielle rencontrée chez plus d'un tiers des chiens. Pour être couronné de succès, le traitement de l'animal en surpoids¹ réclame une approche globale et pluridisciplinaire. En premier lieu, un examen clinique attentif, couplé à des examens complémentaires simples, fournit des éléments d'appréciation de la gravité de la maladie, de son étiologie supposée et permet d'assurer la démonstration de l'obésité au propriétaire de l'animal. Dans un second lieu, le plan de traitement est défini en ayant recours aux multiples outils thérapeutiques disponibles. Il peut s'agir de traitements médicamenteux ou de mesures diététiques, de la pratique renforcée d'une activité physique, ou encore du recours aux médecines alternatives. C'est probablement la combinaison judicieuse des différentes solutions thérapeutiques, établie de manière individuelle, qui garantit la meilleure efficacité. La collaboration étroite entre l'équipe soignante et le propriétaire est un atout supplémentaire. Enfin, le volet de la prévention ne doit jamais être sous-estimé : à chaque moment-clé de la vie du chien, le vétérinaire doit énoncer des recommandations pour prévenir la prise de poids.

Mots-clés

obésité, chien, diététique, traitement, prévention

Alimentation et troubles de la croissance du chiot : combattons les idées reçues !



par Maxime Coquet

Docteur vétérinaire,
CES de diététique canine et féline, CES d'ophtalmologie vétérinaire,
Clinique vétérinaire Jules Verne, 80210 Feuquières en Vimeu

RÉSUMÉ

Pendant la croissance du chiot, les risques nutritionnels/pathologiques sont dominés par les risques d'excès : surnutrition et vitesse de croissance excessive, complémentation minérale ou vitaminique inadéquate ou anarchique... Les déséquilibres, notamment protéines/énergie, énergie/minéraux ou entre minéraux devront être prévenus et une attention particulière sera également apportée notamment à l'apport d'acides gras essentiels, à l'hygiène et au mode de distribution de l'aliment.

En pratique, le suivi, la pesée régulière du chiot, l'appréciation de son indice de condition corporelle (ICC), l'individualisation de son rationnement quantitativement et qualitativement tout au long de sa croissance contribueront à une meilleure prévention de ces différents risques.

Mots-clés

chiot, alimentation, croissance, idée reçue, puppy, growth, nutrition, preconceived idea

Nouveaux apports de la ration ménagère dans la gestion nutritionnelle du chien et du chat



par Géraldine Blanchard

Docteur vétérinaire

PhD, agrégée de nutrition, Dipl. ECVCN

33 avenue Île-de-France, 92160 Antony - gb@vet-nutrition.com - www.cuisine-a-crocs.com

RÉSUMÉ

Une ration ménagère est parfois demandée par certains propriétaires et reste parfois la seule solution pour des animaux qui refusent de consommer tout aliment industriel, alors que leur situation physiopathologique nécessite une ration adaptée. Plutôt que d'en avoir peur, il est certainement préférable de répondre de manière professionnelle à ces propriétaires, pour le bénéfice de l'animal et de son vétérinaire qui montre ainsi sa capacité à nourrir convenablement les animaux qu'il soigne. Des exemples sont déclinés, lorsque le propriétaire souhaite nourrir son animal avec une ration ménagère lors du traitement de l'obésité, dans le cas d'un chat en insuffisance rénale chronique qui refuse un aliment diététique industriel pourtant adapté, et enfin dans le cas d'un animal qui présente pour plusieurs maladies simultanément, obésité et urolithiase, que seule une ration ménagère peut prendre en compte simultanément. La ration ménagère peut être adaptée à chaque cas, grâce au choix des ingrédients et à la disponibilité de compléments nutritionnels spécifiques et adaptés.